

1. Организация \_\_\_\_\_

2. Объект/ \_\_\_\_\_  
 Номер \_\_\_\_\_  
 заказа \_\_\_\_\_

3. Контактное лицо

3.1. ФИО \_\_\_\_\_

3.2. Должность \_\_\_\_\_ 3.3. Телефон \_\_\_\_\_

3.4. Эл. почта \_\_\_\_\_

4 Количество и конструктивное исполнение устройства

Наименование	ВОД		
Количество		Длина, м *	
Доп. комплектация		Количество (для одного ВОД)	Количество (по умолчанию)
Угольник крепления ВОД			1
Заклепка тяговая диаметр 2,4 мм			2
Стяжка пластиковая ALT-102S (ALT-085S)			2

\* Примечание: Список ВОД можно заполнить в п.5, если ВОД разной длины

Наименование	БДСТ-1	БДСТ-2	БДСТ-3	БДСТ-4	БВКН	БВКН-1	БДВх-1	БДВх-2
Количество								
Доп. комплектация					Количество (для одного блока)	Количество (по умолчанию)		
Шинный соединитель ME 22,5TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY						1		
Разъем MC 1,5/ 5-ST-3,81						1		
Разъем IMC 1,5/ 5-ST-3,81						1		
Фиксатор E/ME TBUS NS35 GY						-		

Наименование	БДВых-1	БДВых-2	БДВых-3	БДВых-4	БДВых-5		
Количество							
Доп. комплектация					Количество (для одного блока)	Количество (по умолчанию)	
Шинный соединитель ME 22,5TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY						1	
Разъем MC 1,5/ 5-ST-3,81						1	
Разъем IMC 1,5/ 5-ST-3,81						1	
Фиксатор E/ME TBUS NS35 GY						-	

Наименование	БУП						
Количество							
Доп. комплектация					Количество (для одного блока)	Количество (по умолчанию)	
Розетка на кабель TLPSW-200R-4P-GS						1	
Розетка на кабель TLPSW-200R-6P-GS						2	

Наименование	БП MINI-PS-100-240AC/24DC/2	БП MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
Количество		
Доп. комплектация		Количество (для одного блока)
Фиксатор E/ME TBUS NS35 GY		-

#### 4.1 Дополнительная комплектация (будет поставлено дополнительно)

Наименование	Кол-во
Реле формирования сигнала отсутствия оперативного тока	
Кабель КИПЭВ 4×2×0,60 ТУ16.К99-008-2001, м	
Разъем MC 1,5/ 5-ST-3,81	
Разъем IMC 1,5/ 5-ST-3,81	
Шинный соединитель ME 22,5TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY	
Фиксатор E/ME TBUS NS35 GY	
Угольник крепления ВОД	
Заклепка тяговая диаметр 2,4 мм	
Стяжка пластиковая ALT-102S (ALT-085S)	

5 Количество и длины датчиков ВОД

Длина ВОД, м	Количество

Датчики ВОД будут упакованы отдельно с указанием длины каждого на самом датчике, без указания номера.

При предоставлении списка длин ВОД по номерам датчики ВОД будут поставлены в отдельной упаковке с указанием длины и номера на самом датчике.